ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

Офтальмологические кресла / стулья

Frastema, Италия

Кресло пациента 88 HE Gemini	2 стр.
Кресло пациента 88KA Concept	3 стр.
Кресло пациента 88AD Optometrist	4 стр.
Кресло пациента 88MC Avangard	5 стр.
Кресло пациента 88NE Executive	6 стр.
Кресло пациента 88BE Medical	7 стр.
Кресло пациента 88DA/DB Combi	8 стр.
Кресло пациента 88FA Comfort	9 стр.
Стул 92FA	10 стр.
Стул 92GA	10 стр.

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88 HE GEMINI

Кресло пациента 88HE GEMINI- электрически управляемые подъем и опускание кресла. Зафиксированный подголовник. Подставка для ног является дополнительным аксессуаром и отклоняется на 90°.

Код заказа с подставкой для ног-88HEP.

Технические характеристики кресла пациента 88HE GEMINI

Размеры	
Высота	1250 мм
Ширина	575 мм
Глубина	715 мм
Поворот	45°лево 45° право
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	528 мм
Ширина сиденья	475 мм
Длина сиденья	430 мм
Фиксированная спинка	
Высота	720 мм
Ширина	475 мм
Упор для ног	
Наклон	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	60 кг

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88KA CONCEPT

Кресло пациента 88KA CONCEPT- электрически управляемые подъем и опускание кресла. Наклонный подлокотник. Подставка под ноги отклоняется на 90°.

Технические характеристики кресла пациента 88KA CONCEPT

Размеры	
Высота	1340 мм
Ширина	560 мм
Глубина	890 мм
Поворот	45°лево 45° право
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	540 мм
Ширина сиденья	450 мм
Длина сиденья	440 мм
Фиксированная спинка	
Высота	680 мм
Ширина	470 мм
Упор для ног	
Наклон	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	80 кг

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88AD OPTOMETRIST

Кресло пациента 88AD OPTOMETRIST - электрически управляемые подъем и опускание кресла. Подстраиваемый подголовник, наклонные подлокотник и анатомическая спинка. Подставка под ноги отклоняется на 90°.

Беспрепятственное скольжение по горизонтальной плоскости с помощью ручного управления или электрического как дополнительная опция.

Технические характеристики кресла пациента 88AD OPTOMETRIST

Размеры	
Высота	1305 мм
Ширина	605 мм
Глубина	815 мм
Поворот	45°лево 45° право
Подголовник	
Горизонтальное перемещение	135 мм
Вертикальное перемещение	160 мм
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	500 мм
Ширина сиденья	460 мм
Длина сиденья	440 мм
Спинка	
Отклонение	67°
Высота	680 мм
Ширина	450 мм
Упор для ног	
Наклон	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	80 кг

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88MC AVANGARD

Кресло пациента 88MC AVANGARD - электрически управляемые подъем и опускание кресла. Фиксированный подголовник, наклонные подлокотник и анатомическая спинка. Подставка под ноги отклоняется на 90°.

Беспрепятственное скольжение по горизонтальной плоскости с помощью ручного управления или электрического как дополнительная опция.

Технические характеристики кресла пациента 88MC AVANGARD

Размеры	
Высота	1305 мм
Ширина	580 мм
Глубина	880 мм
Поворот	45°лево 45° право
Подголовник	
Положение	фиксированный
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	525 мм
Ширина сиденья	460 мм
Длина сиденья	480 мм
Спинка	
Отклонение	60°
Высота	880 мм
Ширина	470 мм
Упор для ног	
Наклон	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	70 кг

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88NE EXECUTIVE

Кресло пациента 88NE EXECUTIVE - электрически управляемые подъем и опускание кресла. Фиксированный подголовник, наклонные подлокотник и анатомическая спинка. Подставка под ноги фиксированная.

Беспрепятственное скольжение по горизонтальной плоскости с помощью ручного управления или электрического как дополнительная опция.

Технические характеристики кресла пациента 88NE EXECUTIVE

Размеры	
Высота	1400 мм
Ширина	620 мм
Глубина	800 мм
Поворот	45°лево 45° право
Подголовник	
Положение	фиксированный
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	525 мм
Ширина сиденья	480 мм
Длина сиденья	480 мм
Спинка	
Отклонение	60°
Высота	850 мм
Ширина	460 мм
Упор для ног	
Наклон	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	100 кг

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88BE MEDICAL

Кресло пациента 88BE MEDICAL - электрически управляемые подъем и опускание кресла. Подстраиваемый подголовник, наклонные подлокотник и анатомическая спинка. Подставка под ноги отклоняется на 90°.

Беспрепятственное скольжение по горизонтальной плоскости с помощью ручного управления или электрического как дополнительная опция.

Технические характеристики кресла пациента 88BE MEDICAL

Размеры	
Высота	1305 мм
Ширина	605 мм
Глубина	820 мм
Поворот	45°лево 45° право
Подголовник	
Горизонтальное перемещение	135 мм
Вертикальное перемещение	160 мм
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	500 мм
Ширина сиденья	460 мм
Длина сиденья	440 мм
Спинка	
Отклонение	60°
Высота	680 мм
Ширина	450 мм
Упор для ног	
Наклон	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	80 кг

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88DA/DB COMBI

Кресло пациента 88DA COMBI / 88DB COMBI SPECIAL - подъем кресла электрический. Подстраиваемый подголовник, наклонные подлокотник и анатомическая спинка. Подставка для ног отклоняется на 85°.

Беспрепятственное скольжение по горизонтальной плоскости с помощью ручного управления или электрического как дополнительная опция.
Модель 88DB, что имеет идентичные характеристики модели 88DA, можно настроить электрически и позиции на спинку и ноги через педаль.

Технические характеристики кресла пациента 88DA COMBI / 88DB COMBI SPECIAL

Размеры	
Высота	1350 мм
Ширина	605 мм
Глубина	800 мм
Поворот	45°лево 45° право
Подголовник	
Вертикальное перемещение	100 мм
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	525 мм
Ширина сиденья	480 мм
Длина сиденья	480 мм
Спинка	
Отклонение	85°
Высота	900 мм
Ширина	480 мм
Упор для ног / рук	
Наклон (подставка для ног)	85°
Наклон (подлокотники)	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	105 кг

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 88FA COMFORT

Кресло пациента 88FA COMFORT - электрически управляемые подъем и опускание кресла.
Подстраиваемый подголовник, наклонный подлокотник и электрический подъем/опускание анатомической спинки.

Беспрепятственное скольжение по горизонтальной плоскости с помощью ручного управления или электрического как дополнительная опция.

Технические характеристики кресла пациента 88FA COMFORT

Размеры	
Высота	1150 мм
Ширина	670 мм
Глубина	1000 мм
Поворот	40°лево 40° право
Подголовник	
Вертикальное перемещение	100 мм
Сиденье	
Вертикальное перемещение	180 мм
Минимальная высота	525 мм
Ширина сиденья	540 мм
Длина сиденья	470 мм
Спинка	
Отклонение	85°
Высота	625 мм
Ширина	500 мм
Упор для ног / рук	
Наклон (подставка для ног)	85°
Наклон (подлокотники)	90°
Электрические характеристики	
Напряжение	220/240 В 50/60 Гц 110/130 В 50/60 Гц
Мощность	660 ВА
Вес	
Вес (брутто)	180 кг

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

Стул 92FA

Стул 92FA - основание с пятью колесиками, настройка высоты, мягкое сиденье.

Технические характеристики стула 92FA

Размеры	
Высота	430 мм
Ширина	600 мм
Вращение	360°
Сиденье	
Вертикальное перемещение	140 мм
Минимальная высота	430 мм
Диаметер сиденья	300 мм
Вес (брутто)	8 кг

FRASTEMA, ИТАЛИЯ

Стул 92GA

Стул 92FA - основание с пятью колесиками, настройка высоты, мягкое сиденье.

Технические характеристики стула 92GA

Размеры	
Высота	960 мм
Ширина	600 мм
Вращение	360°
Сиденье	
Вертикальное перемещение	140 мм
Минимальная высота	430 мм
Ширина	460 мм
Глубина	420 мм
Вес (брутто)	10 кг