ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

Столы для приборов

Dong Jang, Ю. Корея
Стол электроподъемный AT-30 2 стр.

Huvitz, Ю. Корея
Стол электроподъемный CIT-4000 3 стр.

Tomey, Германия
Стол электроподъемный TT-1060 4 стр.

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

DONG JANG, Ю. КОРЕЯ

СТОЛ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНЫЙ АТ-30

Стол АТ-30 электроподъемный - самая популярная модель электроподъемного стола для офтальмологических приборов.

Тихий и плавный ход подъемного механизма, управление ножными педалями, 2 встроенные розетки для электрических приборов, встроенный стабилизатор напряжения. Станина на колесах оборудованных тормозами. Как показала практика стол можно использовать практически с любым прибором от офтальмометра до периметра. Идеален для щелевых ламп, авторефрактометров, пневмотонометров.

Технические характеристики стола для офтальмологических приборов АТ-30

Размеры столешницы	480x500 мм
Максимальная высота	880 мм
Минимальная высота	680 мм
Напряжение питания	AC 110 В или AC 220 В (50/60 Гц)
Мощность	75 ВА
Предохранители	220 В 7 А 110 В 15 А
Габариты	500 (ширина) x 5000 (глубина) x 680 (высота) мм
Грузоподъемность	36 кг

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"
г. Москва, Дмитровское ш. 85. Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99

HUVITZ, Ю. КОРЕЯ

СТОЛ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНЫЙ CIT-4000

Электроподъемный стол CIT-4000 - одна из популярных моделей электроподъемного стола для офтальмологических приборов.

Тихий и плавный ход подъемного механизма, управление ножными педалями, 2 встроенные розетки для электрических приборов, встроенный стабилизатор напряжения. Станина на колесах, оборудованных тормозами. Идеален для щелевых ламп, авторефрактометров, пневмотонометров.

Технические характеристики стола для офтальмологических приборов CIT-4000

Размеры столешницы	500x500 мм
Максимальная высота	850 мм
Минимальная высота	600 мм
Скорость, с которой поднимается столешница с грузом в 40кг	22 мм/сек
Скорость, с которой поднимается столешница с грузом в 60кг	11 мм/сек
Питание	220-230 V; 50-60 Hg
Габариты	500 (ширина) x 5000 (глубина) x 600 (высота) мм
Грузоподъемность	60 кг

Томеу, Германия

Стол электроподъемный ТТ-1060

Стол электроподъемный ТТ-1060 - качественный электроподъемный стол для приборов, который позволяет размещать приборы весом до 80 кг.

Вес легко определяется при помощи специального цифрового контроллера, расположенного перед пользователем.

Технические характеристики стола для офтальмологических приборов ТТ-1060

Размеры столешницы	1000х600 мм
Диапазон вертикального перемещения	200 мм
Грузоподъемность	80 кг